

An ISO 9001 : 2008 Certified Company



Quality Seeds for  
Assured Return



*Quality Seeds For Assured Return...*

# About Balaji AgriBiotech

## VISION

Balaji AgriBiotech is a key stakeholder in fueling Green Revolution that begins with the seed, the most decisive input in agriculture. Genetically enhanced premium quality seed has been the hallmark of Balaji AgriBiotech for more than three decades. The Company has vast experience in seed production of major agricultural crops backed by a very strong in-house R&D programme for vegetable crops. With over 60 acres of farm land owned by the company and dedicated team of researchers, the company is conscious of the changing needs of farmers and consumers to design and develop productive hybrids that excel in market and fetch rewarding returns. Being India's leading National seed company, the focus centers round combined use of conventional breeding and biotechnology to shift the yield frontier and stabilize it through incorporation of genetic resistance to biotic and abiotic stresses. Encountering the challenges faced by the farmers are the business motto for Balaji AgriBiotech's research innovation.



Balaji Agribiotech is a company in India to introduce hybrid seeds in many crops including several vegetable crops. As the pioneer in seed technology, Balaji Agribiotech has transformed the country's agricultural landscape and helped the farmers improve crop productivities substantially.. Driven by the belief that farming challenges can be addressed only by science led innovations, Balaji Agribiotech is on a mission to make India not only self sufficient in food production, but also a major global exporter of agricultural produce.



## MISSION



# Quality Seeds for Assured Return



## Ashirwad - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Determinate               |
| Time of Sowing       | : July to December               |
| First Harvesting     | : 55-60 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Flat Round                     |
| Fruit Colour         | : Glossy Dark Red                |
| Average Fruit Weight | : 90-110 gm.                     |

### Special Characters :

- \* Heat Tolerant
- \* Suitable for long distance transportation
- \* Tolerant to TLCV

## आशिर्वाद- हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : मध्यम बढ़ने वाले         |
| बुवाई का समय    | : जुलाई से दिसम्बर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 55-60 दिनों में |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल                 |
| फलों का रंग     | : चमकदार गहरा लाल          |
| फलों का औसत वजन | : 90 से 110 ग्राम          |

### विशेषता

- \* बेहतर ताप सहनशीलता
- \* फल लम्बी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त
- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील



## Indu - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Determinate                    |
| Time of Sowing       | : July to December               |
| First Harvesting     | : 50-55 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Flat Round                     |
| Fruit Colour         | : Red with Green Shoulder        |
| Average Fruit Weight | : 80-100 gm.                     |

### Special Characters :

- \* Firmness in fruit
- \* Sour in taste and Juicy Fruit
- \* Tolerant to TLCV

DSCN6373.JPG

## इंदु - हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : सीमित बढ़ने वाले         |
| बुवाई का समय    | : जुलाई से दिसम्बर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 50-55 दिनों में |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल                 |
| फलों का रंग     | : हरे शोल्डर गहरी धारियाँ  |
| फलों का औसत वजन | : 80 से 100 ग्राम          |

### विशेषता

- \* मध्यम ठोस फल
- \* स्वाद खट्टा व रसदार
- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील



## Ram - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Determinate                    |
| Time of Sowing       | : July to December               |
| First Harvesting     | : 50-60 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Flat Round                     |
| Fruit Colour         | : Red                            |
| Average Fruit Weight | : 80-90 gm.                      |

### Special Characters :

- \* Firm Fruit
- \* Good Heat Tolerant
- \* Tolerant to TLCV

## राम- हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : सीमित बढ़ने वाले         |
| बुवाई का समय    | : जुलाई से दिसम्बर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 50-60 दिनों में |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल                 |
| फलों का रंग     | : लाल                      |
| फलों का औसत वजन | : 80 से 90 ग्राम           |

### विशेषता

- \* ठोस फल
- \* मध्यम ताप सहनशीलता
- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील



## Hanshika - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Determinate                    |
| Time of Sowing       | : July to December               |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Flat Round                     |
| Fruit Colour         | : Red with Green Shoulder        |
| Average Fruit Weight | : 100-120 gm.                    |

### Special Characters :

- \* Sour in Taste and Juice Fruit
- \* Tolerant to Fruit Crack
- \* Tolerant to TLCV

## हंशिका - हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : सीमित बढ़ने वाले         |
| बुवाई का समय    | : जुलाई से दिसम्बर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल                 |
| फलों का रंग     | : हरे शोल्डर के साथ लाल    |
| फलों का औसत वजन | : 100 से 120 ग्राम         |

### विशेषता

- \* स्वाद खट्टा व रसदार
- \* फलों में फलने वाली समस्या के प्रति सहनशील
- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील





# Quality Seeds for Assured Return



## Renu - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Indeterminate                  |
| Time of Sowing       | : July to November               |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Round                          |
| Fruit Colour         | : Attractive Red                 |
| Average Fruit Weight | : 80-100 gm.                     |

### Special Characters :

- \* Good Self Life.
- \* Tolerant to Early Blight.
- \* Tolerant to TLCV

## रेणु - हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : असीमित बढ़ने वाले        |
| बुवाई का समय    | : जुलाई से नवम्बर          |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : गोलाकार                  |
| फलों का रंग     | : आकर्षक लाल               |
| फलों का औसत वजन | : 80 से 100 ग्राम          |

### विशेषता

- \* टिके रहने की उत्तम क्षमता
- \* अगेती अंगमारी (अर्ली ब्लाइट) के प्रति प्रतिरोधकता
- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील



## Rekha - Hybrid Tomato

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Indeterminate                  |
| Time of Sowing       | : October to February            |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Oblong                         |
| Fruit Colour         | : Dark Red                       |
| Average Fruit Weight | : 90-100 gm.                     |

### Special Characters :

- \* Tolerant to TYLCV, Heat Sett.
- \* Suitable for Rabi Seasons & Long Transportation

## रेखा - हाइब्रिड टमाटर

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : असीमित बढ़ने वाले        |
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : अण्डाकार                 |
| फलों का रंग     | : गहरा लाल                 |
| फलों का औसत वजन | : 90 से 100 ग्राम          |

### विशेषता

- \* पत्ती मोजेक वाइरस (टी.वाई.एल.सी.वी.) हेतु सहनशील
- \* ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त किस्म, फल की टिकाऊ क्षमता उत्तम।



## Lucky - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Tall and Spreading             |
| Time of Sowing         | : May to December                |
| First Harvesting       | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Lustrous Green                 |
| Average Fruit Length   | : 8-10 cm                        |
| Average Fruit Diameter | : 1-1.1 cm                       |

### Special Characters :

- \* Highly Pungent
- \* Suits for Dual Purpose
- \* Performs Well under high temperature also
- \* Suitable for round the year

## लकी - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : ऊँचा, कम फैलाव           |
| बुवाई का समय       | : मई से दिसम्बर            |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : चमकदार हरा               |
| फलों की औसत लम्बाई | : 8-10 से.मी.              |
| फलों की परिधि      | : 1-1.1 से.मी.             |

### विशेषता

- \* अधिक तीखापन
- \* हरी व लाल दोनों मिर्च के लिए उपयुक्त
- \* उच्च तापमान में भी अच्छा उत्पादन
- \* पुरे वर्ष भर लगाने योग्य



## BHC 55 - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Plant Tall & Bushy             |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 65-70 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Green                          |
| Average Fruit Length   | : 10-11 cm                       |
| Average Fruit Diameter | : 1 cm                           |

### Special Characters :

- \* Highly Pungent
- \* Thin Skin
- \* Tolerant for Ground Virus Diseases
- \* Uniform Fruit Size with More Seed

## बी.एच.सी 55 - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : ऊँचा, फैला हुआ           |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर             |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 65-70 दिनों में |
| फलों का रंग        | : हरा                      |
| फलों की औसत लम्बाई | : 10-11 से.मी.             |
| फलों की परिधि      | : 1 से.मी.                 |

### विशेषता

- \* अधिक तीखापन
- \* मध्यम पतला छिलका
- \* वाइरस रोगों के प्रति सहनशील
- \* एक समान आकार के फल, अधिक बीज



# Quality Seeds for Assured Return



## Charan - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Tall are Compact               |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Dark Green                     |
| Average Fruit Length   | : 6-7 cm                         |
| Average Fruit Diameter | : 1-1.1 cm                       |

### Special Characters :

- \* Highly Pungent
- \* Medium Thin Skin
- \* Good Field Virus Tolerance
- \* High Quality Uniform Fruits

## वरण - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : घने                      |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर             |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा                 |
| फलों की औसत लम्बाई | : 6-7 से.मी.               |
| फलों की परिधि      | : 1-1.1 से.मी.             |

### विशेषता

- \* अधिक तीखापन
- \* मध्यम पतला छिलका
- \* वाइरस रोगों के प्रति सहनशील
- \* उच्च गुणवत्तायुक्त समान आकार के फल



## Yashwini - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Plant are Tall & Compact       |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 65-70 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Dark Green Moderately Wrinkled |
| Average Fruit Length   | : 6-8 cm                         |
| Average Fruit Diameter | : 0.9-1 cm                       |

### Special Characters :

- \* Dual Purpose for Green and Red Chilli
- \* High Capsaicin
- \* Tolerant to powdery mildew & Thrips.

## यशस्विनी - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : लम्बे व सघन पौधे             |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर                 |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 65-70 दिनों में     |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा एवं मध्यम झुर्रीदार |
| फलों की औसत लम्बाई | : 6-8 से.मी.                   |
| फलों की परिधि      | : 0.9-1 से.मी.                 |

### विशेषता

- \* हरी व लाल दोनों मिर्च हेतु उपयुक्त
- \* पाउडरी मिल्ड्यू रोग एवं थ्रिप्स के लिए सहनशील



## Sindhu - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Open and Erect                 |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 40-45 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Medium Green                   |
| Average Fruit Length   | : 7-8.5 cm                       |
| Average Fruit Diameter | : 1-1.2 cm                       |

### Special Characters :

- \* Highly Pungency
- \* Good for Distance Transportation.
- \* Tolerance to Heavy Rain

## सिन्धु - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : खुले और सीधे             |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर             |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 40-45 दिनों में |
| फलों का रंग        | : हल्का हरा                |
| फलों की औसत लम्बाई | : 7-8.5 से.मी.             |
| फलों की परिधि      | : 1-1.2 से.मी.             |

### विशेषता

- \* अधिक तीखापन
- \* लम्बी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त
- \* अधिक तापमान व वर्षा के लिए सहनशील



## Vishakha - Hybrid Chilli

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Compact                        |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Medium Green & Smooth          |
| Average Fruit Length   | : 6-7 cm                         |
| Average Fruit Diameter | : 0.9-1 cm                       |

### Special Characters :

- \* Good for Long Distance Transportation
- \* Tolerance to Heat & Early Maturity
- \* High Pungency

## विशाखा - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : घने                      |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर             |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : हल्का हरा और चिकने फल    |
| फलों की औसत लम्बाई | : 6-7 से.मी.               |
| फलों की परिधि      | : 0.9-1 से.मी.             |

### विशेषता

- \* लम्बी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त
- \* तापमान के प्रति सहनशील
- \* अत्यधिक तीखापन





# Quality Seeds for Assured Return

## Arjun - Hybrid Chilly



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Plant Type             | : Compact                        |
| Time of Sowing         | : May to November                |
| First Harvesting       | : 55-60 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Dark Green & Smooth            |
| Average Fruit Length   | : 6-7.5 cm                       |
| Average Fruit Diameter | : 1-1.1 cm                       |

### Special Characters :

- \* Good for Long Distance Transportation
- \* Tolerance to PM & Thrips
- \* Very High Pungency

## अर्जुन - हाइब्रिड मिर्च

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : घने                      |
| बुवाई का समय       | : मई से नवम्बर             |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 55-60 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा और चिकने फल     |
| फलों की औसत लम्बाई | : 6-7.5 से.मी.             |
| फलों की परिधि      | : 1-1.1 से.मी.             |

### विशेषता

- \* लम्बी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त
- \* रोगों एवं कीट के प्रति सहनशील
- \* अत्यधिक तिखापन

## Nakshatra - Hybrid Capsicum



|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Erects & Vigorous                                 |
| Time of Sowing       | : August to November                                     |
| Average Plant Height | : 50-60 cm                                               |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting                         |
| Fruit Colour         | : Dark Green, Shiny Fruit With 3-4 lobes, thick pericarp |
| Average Fruit Weight | : 150 to 200 gm.                                         |

### Special Characters :

- \* Excellent bearer, suitable for distance marker, Tolerant to powdery mildew & Thrips.

## नक्षत्र - शिमला मिर्च

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| पौधे का प्रकार | : मध्यम सीधा एवं ओजस्वी         |
| बुवाई का समय   | : अगस्त से नवम्बर तक            |
| पौधे की ऊँचाई  | : 60 से 65 से.मी.               |
| प्रथम तुड़ाई   | : रोपाई के 60-65 दिनों में      |
| फल             | : गहरा हरा, मोटा छिलका, 3-4 लोब |
| फलों की वजन    | : 150-200 ग्राम तक              |

### विशेषता

- \* वायरस के प्रति सहनशील किस्म, दूर भेजने के लिए उपयुक्त, पी.एम. रोग एवं थ्रिप्स के लिए सहनशील किस्म

## B-555 - Hybrid Brinjal



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Erect                     |
| Time of Sowing       | : June to November               |
| First Harvesting     | : 55-60 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Oblate                         |
| Fruit Colour         | : Green with White Strips        |
| Average Fruit Weight | : 225-250 gm.                    |
| Calyx                | : Green, Non Spiny               |

### Special Characters :

- \* Medium Tolerance to Bacterial Blight

## बी-555 - हाइब्रिड बैंगन

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : मध्यम                    |
| बुवाई का समय    | : जून से नवम्बर            |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 55-60 दिनों में |
| फलों का आकार    | : अंडाकार                  |
| फलों का रंग     | : हरे पर सफेद धारिया       |
| फलों का औसत वजन | : 225 से 250 ग्राम         |
| बाह्य दलपुंज    | : हरा व कांटे रहित         |

### विशेषता

- \* बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति मध्यम सहनशील

## Green Long - Hybrid Brinjal



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Erect and Compact         |
| Time of Sowing       | : June to November               |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Cylindrical Long               |
| Fruit Colour         | : Green                          |
| Average Fruit Weight | : 80-100 gm.                     |
| Calyx                | : Green, Non Spiny               |

### Special Characters :

- \* Tolerance to Heat

## ग्रीन लॉग - हाइब्रिड बैंगन

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : मध्यम सीधा व सघन         |
| बुवाई का समय    | : जून से नवम्बर            |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : लम्बा बेलनाकार           |
| फलों का रंग     | : आकर्षक हरे रंग के फल     |
| फलों का औसत वजन | : 80 से 100 ग्राम          |
| बाह्य दलपुंज    | : हरा व कांटे रहित         |

### विशेषता

- \* तापमान के प्रति सहनशील



# Quality Seeds for Assured Return



## Suma - Hybrid Brinjal

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Erect and Compact           |
| Time of Sowing       | : June to November                 |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting   |
| Fruit Shape          | : Uniform Long                     |
| Fruit Colour         | : Purple with Uniform Distribution |
| Average Fruit Weight | : 60-80 gm.                        |
| Calyx                | : Green, Non Spiny                 |

### Special Characters :

- \* Tolerance to Heat

## सुमा - हाइब्रिड बैंगन

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : मध्यम सीधा व सघन         |
| बुवाई का समय    | : जून से नवम्बर            |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : लम्बा बेलनाकार           |
| फलों का रंग     | : आकर्षक गुलाबी            |
| फलों का औसत वजन | : 60 से 80 ग्राम           |
| बाह्य दलपुंज    | : हरा व कांटे रहित         |

### विशेषता

- \* तापमान के प्रति सहनशील



## Suruchi Plus - Hybrid Brinjal

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Semi Erect and Bushy           |
| Time of Sowing       | : June to November               |
| First Harvesting     | : 65-70 days after transplanting |
| Fruit Shape          | : Bulb Shape                     |
| Fruit Colour         | : Green                          |
| Average Fruit Weight | : 250-300 gm.                    |
| Calyx                | : Green, Non Spiny               |

### Special Characters :

- \* Small Fruits are useful for Stuffing
- \* Big Fruits for Bharta as Low Seed Content

## सुरुचि प्लस - हाइब्रिड बैंगन

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : मध्यम सीधा व फैला हुआ    |
| बुवाई का समय    | : जून से नवम्बर            |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 65-70 दिनों में |
| फलों का आकार    | : बल्बकार                  |
| फलों का रंग     | : हरा                      |
| फलों का औसत वजन | : 250 से 300 ग्राम         |
| बाह्य दलपुंज    | : हरा व कांटे रहित         |

### विशेषता

- \* बड़े फल व बीज कम होने के कारण भरते के लिए उपयुक्त ।



## Kiran - Hybrid Brinjal

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Plant Type           | : Erect                             |
| Time of Sowing       | : June to November                  |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting    |
| Fruit Shape          | : Round                             |
| Fruit Colour         | : Dark Purple                       |
| Average Fruit Weight | : 225-275 gm.                       |
| Calyx                | : Non Spiny Green with Purple tinge |

### Special Characters :

- \* Fruits are highly suitable for Bharta Preparation Because of low seed content

## किरण - हाइब्रिड बैंगन

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : सीधा                                  |
| बुवाई का समय    | : जून से नवम्बर                         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में              |
| फलों का आकार    | : गोलाकार                               |
| फलों का रंग     | : गहरा बैंगनी                           |
| फलों का औसत वजन | : 225 से 275 ग्राम                      |
| बाह्य दलपुंज    | : कांटे रहित, हरे रंग पर बैंगनी धारियाँ |

### विशेषता

- \* बीज कम होने के कारण भरते के लिए उपयोग होते हैं



## Swapna - Hybrid Bottle Gourd

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Time of Sowing         | : June-November & January-February |
| First Harvesting       | : 55-60 days after transplanting   |
| Fruit Colour           | : Shiny Green                      |
| Fruit Shape            | : Cylindrical                      |
| Average Fruit Length   | : 35-40 cm                         |
| Average Fruit Diameter | : 8 cm                             |
| Average Fruit Weight   | : 800-1000 gm                      |

### Special Characters :

- \* Good Shelf Life Fruits
- \* Moderately Tolerant all Disease

## स्वप्ना - लौकी

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-नवम्बर एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 55-60 दिनों में   |
| फलों का रंग        | : चमकदार हरा                 |
| फलों का आकार       | : बेलनाकार                   |
| फलों की औसत लम्बाई | : 35-40 से.मी.               |
| फलों की परिधि      | : 8 से.मी.                   |
| फलों का औसत वजन    | : 800-1000 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* टिके रहने की उत्तम क्षमता
- \* प्रमुख रोगों के प्रति मध्यम सहनशील





# Quality Seeds for Assured Return



## Savita - Hybrid Bottle Gourd

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-November & January-February |
| First Harvesting     | : 55-60 days after transplanting   |
| Fruit Colour         | : Green                            |
| Fruit Shape          | : Bottel Shaped                    |
| Average Fruit Length | : 40-45 cm                         |
| Average Fruit Weight | : 1.0-1.25 kg                      |

### Special Characters :

- \* Suitable for summer and rainy season higher yield capacity with staking.

## सविता - लौकी

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-नवम्बर एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 55-60 दिनों में   |
| फलों का रंग        | : हरा                        |
| फलों का आकार       | : बोटल आकार                  |
| फलों की औसत लम्बाई | : 40-45 से.मी.               |
| फलों का औसत वजन    | : 1.0-1.25 कि.ग्रा.          |

### विशेषता

- \* ग्रीष्म व वर्षा ऋतु हेतु उपयुक्त
- \* सहारा देने से अधिक उत्पादन



## All Rounder - Hybrid Bottle Gourd

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-November & January-February |
| First Harvesting     | : 60-70 days after transplanting   |
| Fruit Colour         | : Light Green                      |
| Fruit Shape          | : Pear Shape                       |
| Average Fruit Weight | : 1.5-2 kg                         |

### Special Characters :

- \* Suitable for summer and rainy season.
- \* In staking more production

## ऑल राउंडर - लौकी

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| बुवाई का समय    | : जून-नवम्बर एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-70 दिनों में   |
| फलों का रंग     | : हरा                        |
| फलों का आकार    | : लट्टू आकार                 |
| फलों का औसत वजन | : 1.5-2 कि.ग्रा.             |

### विशेषता

- \* ग्रीष्म व वर्षा ऋतु हेतु उपयुक्त
- \* सहारा देने से अधिक उत्पादन



## Juli - Hybrid Sponge Gourd

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 45-50 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Dark Green                     |
| Average Fruit Length | : 25-30 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 125 gm                         |

### Special Characters :

- \* Early Maturity
- \* Black Seeded
- \* Suitable for Summer and Rainy Season

## जूली - तुरई

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में  |
| फलों का रंग        | : कोमल गहरा हरा             |
| फलों की औसत लम्बाई | : 25-30 से.मी.              |
| फलों का औसत वजन    | : 125 ग्रा.                 |

### विशेषता

- \* शीघ्र फलन क्षमता
- \* बीजों का रंग काला
- \* गर्मी और वर्षा के लिए उपयुक्त



## Kranti - Hybrid Sponge Gourd

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 45-50 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Light Green & Cylindrical      |
| Average Fruit Length | : 25-35 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 150-175 gm                     |

### Special Characters :

- \* Continuous Fruit Bearing
- \* White Seeded
- \* Ideal for Summer and Rainy Season

## क्रांति - तुरई

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में  |
| फलों का रंग        | : हल्का हरा एवं बेलनाकार    |
| फलों की औसत लम्बाई | : 25-35 से.मी.              |
| फलों का औसत वजन    | : 150-175 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* लगातार फलने वाले
- \* बीजों का रंग सफेद
- \* गर्मी और वर्षा के लिए उपयुक्त





# Quality Seeds for Assured Return



## Rakshita - Hybrid Ridge Gourd

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 50-55 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Dark Green                     |
| Fruit Shape          | : Long with Deep Ridges          |
| Average Fruit Length | : 30-35 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 150-200 gm                     |

### Special Characters :

- \* Strait Fruits
- \* Hybrid is Having Wider Adaptability

## रक्षिता - धारीदार तुर्ई

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 50-55 दिनों में  |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा                  |
| फलों का आकार       | : लम्बा धारियों युक्त       |
| फलों की औसत लम्बाई | : 30-35 से.मी.              |
| फलों का औसत वजन    | : 150-200 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* सीधे फल
- \* व्यापक अनुकूलनशील



## Meera - Hybrid Ridge Gourd

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January February   |
| First Harvesting     | : 50-55 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Attractive Dark Green          |
| Fruit Shape          | : Long with Deep Ridges          |
| Average Fruit Length | : 30-35 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 150-200 gm                     |

### Special Characters :

- \* Strait Fruits
- \* Hybrid is Having Wider Adaptability

## मीरा - धारीदार तुर्ई

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 50-55 दिनों में  |
| फलों का रंग        | : आकर्षक गहरा हरा           |
| फलों का आकार       | : लम्बा धारियों युक्त       |
| फलों की औसत लम्बाई | : 30-35 से.मी.              |
| फलों का औसत वजन    | : 150-200 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* सीधे फल
- \* व्यापक अनुकूलनशील



## Gajendra - Hybrid Pumpkin

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 60-70 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Motel Green with Brownish Dots |
| Fruit Shape          | : Flat Round with Strips         |
| Average Fruit Weight | : 4-5 kg                         |

### Special Characters :

- \* Light Yellow Thick Flesh
- \* Small Seed Cavity
- \* Early Fruit Sett

## गजेन्द्र-कुम्हड़ा

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| बुवाई का समय    | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी  |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-70 दिनों में   |
| फलों का रंग     | : हरे रंग पर पीले भूरे धब्बे |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल, धारियों युक्त    |
| फलों का औसत वजन | : 4-5 कि.ग्रा.               |

### विशेषता

- \* हल्का पीला व मोटा गुदा
- \* बीज गुहा छोटा
- \* शीघ्र एवं अधिक उपज देने क्षमता



## Bhim - Hybrid Pumpkin

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-July & January-February                   |
| First Harvesting     | : 90-100 days after transplanting                |
| Fruit Colour         | : Yellowish Green                                |
| Fruit Shape          | : Oblong Shape with White Strips & Green Patches |
| Average Fruit Weight | : 8-10 kg                                        |

### Special Characters :

- \* Orange Yellow Flesh
- \* Suitable for Long Distance Transportation
- \* Highly Tolerant to PM&DM

## भीम- कुम्हड़ा

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| बुवाई का समय    | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी             |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 90-100 दिनों में             |
| फलों का रंग     | : गहरे हरे - पीली धारियाँ युक्त         |
| फलों का आकार    | : बेलनाकार सफेद धारी एवं हरी पट्टीयुक्त |
| फलों का औसत वजन | : 8-10 कि.ग्रा.                         |

### विशेषता

- \* नारंगी पीला गुदा
- \* लम्बी दुरी के परिवहन के लिए उपयुक्त
- \* रोगों के प्रति सहशील



# Quality Seeds for Assured Return



## Gauri - Hybrid Bitter Gourd

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Time of Sowing       | : May to July & January to February |
| First Harvesting     | : 45-50 days after transplanting    |
| Fruit Colour         | : Dark Green & Spine                |
| Average Fruit Length | : 5-7 cm                            |
| Average Fruit Weight | : 40-50 gm                          |

### Special Characters :

- \* Short Spindle
- \* High Bearing Potential & Suitable for Stuffing
- \* Suitable for long Distance Transporting

## गौरी - हाइब्रिड करेला

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-जुलाई तथा जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा एवं कांटेदार    |
| फलों की औसत लम्बाई | : 5-7 से.मी.               |
| फलों का औसत वजन    | : 40-50 ग्रा.              |

### विशेषता

- \* छोटे धुरी (Spindle) वाले फल
- \* उच्च फल धारण क्षमता
- \* मध्यम लम्बे व मध्यम कांटे युक्त फल जो परिवहन में अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त होते हैं



## Palak - Hybrid Bitter Gourd

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : May-July & January February    |
| First Harvesting     | : 50-55 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Dark Green with Semi-Spiny     |
| Average Fruit Length | : 20-22 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 150-170 gm                     |

### Special Characters :

- \* Short Spindle
- \* High Bearing Potential, excellent yield with early maturity
- \* Medium long moderately spiny fruits results less damage while transport

## पलक - हाइब्रिड करेला

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 50-55 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा एवं कांटेदार    |
| फलों की औसत लम्बाई | : 20-22 से.मी.             |
| फलों का औसत वजन    | : 150-170 ग्रा.            |

### विशेषता

- \* लम्बे धुरी (Spindle) वाले फल
- \* उच्च फल धारण क्षमता
- \* गुणवत्तायुक्त व अधिक फल धारण क्षमता



## Suprabha - Hybrid Bitter Gourd

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Time of Sowing       | : May to July & Jan. to Feb.        |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting    |
| Fruit Colour         | : Dark Green, Spiny & spindle Shape |
| Average Fruit Length | : 12-15 cm                          |
| Average Fruit Weight | : 100-150 gm                        |

### Special Characters :

- \* Short Spindle
- \* High Bearing Potential.

## सुप्रभा - हाइब्रिड करेला

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा, कांटेदार       |
| फलों की औसत लम्बाई | : 12-15 से.मी.             |
| फलों का औसत वजन    | : 100-150 ग्रा.            |

### विशेषता

- \* लम्बे धुरी (Spindle) वाले फल
- \* अधिक फल धारण क्षमता



## Deepika - Hybrid Bitter Gourd

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Time of Sowing       | : May to July & Jan. to Feb.        |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting    |
| Fruit Colour         | : Dark Green, Spiny & spindle Shape |
| Average Fruit Length | : 15-20 cm                          |
| Average Fruit Weight | : 135-150 gm                        |

### Special Characters :

- \* Short Spindle
- \* High Bearing Potential.

## दीपिका - हाइब्रिड करेला

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा, कांटेदार       |
| फलों की औसत लम्बाई | : 15-20 से.मी.             |
| फलों का औसत वजन    | : 135-150 ग्रा.            |

### विशेषता

- \* लम्बे धुरी (Spindle) वाले फल
- \* अधिक फल धारण क्षमता





# Quality Seeds for Assured Return



## Lavanya - Hybrid Okra

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Vigorous                       |
| Time of Sowing       | : June-July & January - February |
| First Harvesting     | : 45 days after transplanting    |
| Fruit Colour         | : Dark Green Glossy Fruits       |
| Average Fruit Length | : 12-14 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 10-13 gm.                      |

### Special Characters :

- \* Medium Thin Skin
- \* Short Internodes with good branching
- \* Good tolerance to YVMV

## लावण्या - हाइब्रिड भिंडी

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : घने                         |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी - फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45 दिनों में       |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा व चमकदार           |
| फलों का औसत लम्बाई | : 12-14 से.मी                 |
| फलों का औसत वजन    | : 10-13 ग्राम                 |

### विशेषता

- \* मध्यम पतला छिलका
- \* छोटे पर्व, अधिक शाखाये
- \* पीले व मोजेक वाइरस के (YVMV) प्रति सहनशील



## Jyoti - Hybrid Okra

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Tall & Vigorous                |
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 45-50 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Dark Green                     |
| Average Fruit Length | : 11-15 cm                       |
| Average Fruit Weight | : 11-14 gm.                      |

### Special Characters :

- \* Medium Thick Skin
- \* Suitable for All Seasons
- \* Good tolerance to YVMV

## ज्योति - हाइब्रिड भिंडी

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : ऊँचा और घना                 |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी - फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में    |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा                    |
| फलों का औसत लम्बाई | : 11-15 से.मी                 |
| फलों का औसत वजन    | : 11-14 ग्राम                 |

### विशेषता

- \* मध्यम मोटा छिलका
- \* सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त
- \* पीले व मोजेक वाइरस के (YVMV) प्रति सहनशील



## BOH 51 - Hybrid Okra

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Plant Type           | : Medium Tall                  |
| Time of Sowing       | : June-July & January-February |
| First Harvesting     | : 45 days after transplanting  |
| Fruit Colour         | : Dark Green                   |
| Average Fruit Length | : 10-13 cm                     |
| Average Fruit Weight | : 12-15 gm.                    |

### Special Characters :

- \* Medium Thick
- \* Suitable for All Seasons
- \* Good tolerance to YVMV

## बी.ओ.एच. 51 - हाइब्रिड भिंडी

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : मध्यम ऊँचा                  |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी - फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45 दिनों में       |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा                    |
| फलों का औसत लम्बाई | : 10-13 से.मी                 |
| फलों का औसत वजन    | : 12-15 ग्राम                 |

### विशेषता

- \* मध्यम पतला छिलका
- \* सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त
- \* पीले व मोजेक वाइरस के (YVMV) प्रति उच्च सहनशील



## BOH 54 - Hybrid Okra

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Plant Type           | : Medium Tall                  |
| Time of Sowing       | : June-July & January-February |
| First Harvesting     | : 50 days after transplanting  |
| Fruit Colour         | : Dark Green Fruits            |
| Average Fruit Length | : 12-13 cm                     |
| Average Fruit Weight | : 13-15 gm.                    |

### Special Characters :

- \* Skin is Medium Thick
- \* Long Harvesting Duration
- \* High Tolerance to YVMV

## बी.ओ.एच. 54 - हाइब्रिड भिंडी

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : मध्यम ऊँचा                |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 50 दिनों में     |
| फलों का रंग        | : आकर्षक गहरा हरा           |
| फलों का औसत लम्बाई | : 12-13 से.मी               |
| फलों का औसत वजन    | : 13-15 ग्राम               |

### विशेषता

- \* मध्यम मोटा छिलका
- \* लम्बे समय तक तुड़ाई
- \* पीले व मोजेक वाइरस के (YVMV) प्रति उच्च सहनशील



# Quality Seeds for Assured Return



## Rishi - Hybrid Cucumber

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing         | : June-July & February-March     |
| First Harvesting       | : 40-45 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Light Green                    |
| Fruit Shape            | : Long Cylindrical               |
| Average Fruit Length   | : 20-25 cm                       |
| Average Fruit Diameter | : 4-5 cm                         |
| Average Fruit Weight   | : 150-200 g.                     |

### Special Characters :

- \* Highly tolerant to fusarium wilt, PM and vira diseases

## ऋषी- खीरा

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय    | : जून-जुलाई एवं फरवरी-मार्च |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 42-47 दिनों में  |
| फलों का रंग     | : हल्का हरा                 |
| फलों का आकार    | : लम्बे बेलनाकार            |
| फलों की लम्बाई  | : 20-25 से.मी.              |
| फलों की परिधि   | : 4-5 से.मी.                |
| फलों का औसत वजन | : 150-200 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* रोग प्रतिरोधक किस्म



## Priya - Hybrid Cucumber

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing         | : June-July & February March     |
| First Harvesting       | : 40-45 days after transplanting |
| Fruit Colour           | : Medium Green                   |
| Fruit Shape            | : Long Cylindrical               |
| Average Fruit Length   | : 20-25 cm                       |
| Average Fruit Diameter | : 4-5 cm                         |
| Average Fruit Weight   | : 150-200 g.                     |

### Special Characters :

- \* Suitable for Summer & Rainy Season, High Yield Capacity with Staking.

## प्रिया - खीरा

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| बुवाई का समय    | : जून-जुलाई एवं फरवरी-मार्च |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 40-45 दिनों में  |
| फलों का रंग     | : मध्यम हरा                 |
| फलों का आकार    | : बेलनाकार, लम्बा           |
| फलों की लम्बाई  | : 20-25 से.मी.              |
| फलों की परिधि   | : 4-5 से.मी.                |
| फलों का औसत वजन | : 150-200 ग्रा.             |

### विशेषता

- \* ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त
- \* सहारा देने से अधिक उत्पादन क्षमता



## Madhulika - Hybrid Muskmelon

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February            |
| First Harvesting     | : 70-75 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Yellow with Green Strip        |
| Fruit Shape          | : Flat Round                     |
| Average Fruit Weight | : 800 gm. -1 kg                  |

### Special Characters :

- \* Less Seed cavity with every firm dark orange fruits
- \* Highly tolerant to fusarium wilt, PM and virus diseases
- \* Very high TSS with musky flower.

## मधुलिका - खरबूज

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 70-75 दिनों में |
| फलों का रंग     | : हरी धारियों सहित पीला    |
| फलों का आकार    | : चपटा गोल                 |
| फलों का औसत वजन | : 800 ग्रा. -1 कि.ग्रा.    |

### विशेषता

- \* बीज कम, बहुत ही मुलायम व गाढ़ा नारंगी गुदा
- \* फ्यूजेरियम विल्ट, पाउडरीमिल्डू व वायरस रोग के प्रति उच्च सहनशील
- \* उच्च टी.एस.एस.



## madhuri -Hybird Muskmelon

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February             |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting  |
| Fruit Shape          | : Oval Round With Tight Seed Coat |
| Average Fruit Weight | : 1.5-2.0 kg.                     |

### Special Characters :

- \* Deep Samlon Flesh With Very Good Structure
- \* Sweetnes TSS (%):13 -14
- \* CantaloupeType With Early Maturity
- \* Short Vigorous Plant

## मधुलिका - खरबूज

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का आकार    | : अंडाकार गोल              |
| फलों का औसत वजन | : 1.5-2.0 कि.ग्रा.         |

### विशेषता

- \* गहरा रेशेदार गुदा व बहुत अच्छी संरचना
- \* टी.एस.एस. 13 से 14
- \* जल्दी पकने वाले फल
- \* कसे हुए फल





# Quality Seeds for Assured Return



## Honey - Hybrid Watermelon

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February            |
| First Harvesting     | : 80-85 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Green with Dark Green Strips   |
| Fruit Shape          | : Oblong in Shape                |
| Average Fruit Weight | : 8-10 kg                        |

### Special Characters :

- \* Dark Red Crispy Flesh
- \* Suitable for Long Distance Transportation
- \* Sweetness TSS(%) : 10-12 brix.

## हनी - तरबूज

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी            |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 80-85 दिनों में    |
| फलों का रंग     | : हरे रंग पर गहरी हरी धारियां |
| फलों का आकार    | : अंडाकार से लम्बे            |
| फलों का औसत वजन | : 8-10 कि.ग्रा.               |

### विशेषता

- \* गहरे लाल एवं कुरकुरा गुदा
- \* लम्बी दूरी के परिवहन के लिए उत्तम
- \* टी.एस.एस. 10-12%



## Shradha - Hybrid Watermelon

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February                |
| First Harvesting     | : 70-75 days after transplanting     |
| Fruit Colour         | : Light Green with Dark Green Strips |
| Fruit Shape          | : Oblong in Shape                    |
| Average Fruit Weight | : 7-8 kg                             |

### Special Characters :

- \* Dark Red Flush with Few Seed
- \* High Yielding Early Maturity
- \* Sweetness TSS(%) : 12-13 brix.

## श्रद्धा - तरबूज

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी                  |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 70-75 दिनों में          |
| फलों का रंग     | : हल्के हरे रंग पर गहरी हरी धारियां |
| फलों का आकार    | : अंडाकार से लम्बे                  |
| फलों का औसत वजन | : 7-8 कि.ग्रा.                      |

### विशेषता

- \* गहरे लाल गुदेदार व कम बीज वाले फल
- \* जल्द पकने वाले फल
- \* उच्च उत्पादन क्षमता
- \* टी.एस.एस. 11-12%



## Sweety - Hybrid Watermelon

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February            |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Blakish Green                  |
| Fruit Shape          | : Oblong in Shape                |
| Average Fruit Weight | : 3-4 kg                         |

### Special Characters :

- \* Dark Red Crispy Flesh
- \* Sweetness TSS(%) : 12-13 brix.

## स्वीटी - तरबूज

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग     | : काला-हरा                 |
| फलों का आकार    | : लम्बाकार                 |
| फलों का औसत वजन | : 3-4 कि.ग्रा.             |

### विशेषता

- \* गहरे लाल गुदेदार फल
- \* टी.एस.एस. 12-13%



## Odra - Hybrid Watermelon

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing       | : October to February            |
| First Harvesting     | : 90-95 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Blakish Green or Black         |
| Fruit Shape          | : Round in Shape                 |
| Average Fruit Weight | : 7-8 kg                         |

### Special Characters :

- \* Crimson Red Flush with Few Seed
- \* Sweetness TSS(%) : 11-12 brix.

## ओद्रा - तरबूज

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अक्टूबर से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 90-95 दिनों में |
| फलों का रंग     | : काला-हरा या काला         |
| फलों का आकार    | : गोल                      |
| फलों का औसत वजन | : 7-8 कि.ग्रा.             |

### विशेषता

- \* गहरे लाल गुदेदार फल
- \* टी.एस.एस. 11-12%



# Quality Seeds for Assured Return



## Hot Boll- Hybrid Cabbage

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing   | : September - October            |
| First Harvesting | : 75-80 days after transplanting |
| Shape of Head    | : Semi Globe                     |
| Colour of Head   | : Dark Green                     |
| Average Weight   | : 1.9-2.0 kg.                    |

### Special Characters :

- \* Good Field Holding Ability
- \* Tolerance to Cold
- \* Moderately Resistancy to Black- rot

## हाट बाल हाइब्रिड पत्ता गोभी

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : सितंबर से अक्टूबर        |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 75-80 दिनों में |
| फलों का आकार    | : अर्ध गोलाकार             |
| फलों का रंग     | : गाढ़ा हरा                |
| फलों का औसत वजन | : 1.9-2.0 कि.ग्रा.         |

### विशेषता

- \* टिके रहने की उत्तम क्षमता
- \* ठण्ड के प्रति सहनशील
- \* काला सड़न रोग के प्रति सहनशील



## Tej- Hybrid Cabbage

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Time of Sowing   | : August - December                   |
| First Harvesting | : 63 days after transplanting         |
| Shape of Head    | : Round                               |
| Colour of Head   | : Dark Green With Deep Green Interior |
| Average Weight   | : 1.3-1.5 kg.                         |

### Special Characters :

- \* Suitable for Spring Summer & Autumn
- \* Head With Shiny Flesh

## तेज हाइब्रिड पत्ता गोभी

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अगस्त से दिसम्बर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 42-47 दिनों में |
| फलों का आकार    | : गोल                      |
| फलों का रंग     | : गाढ़ा हरा                |
| फलों का औसत वजन | : 1.3-1.5 कि.ग्रा.         |

### विशेषता

- \* बसंत, ग्रीष्म व शरद ऋतुओं हेतु उपयुक्त
- \* चमकदार गुदा वाला हेड



## Indian Dimond- Hybrid Cabbage

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing   | : August - October               |
| First Harvesting | : 55-60 days after transplanting |
| Shape of Head    | : Round                          |
| Colour of Head   | : Green and firm head            |
| Average Weight   | : 800 gm.-1.2kg.                 |

### Special Characters :

- \* Suitable for all Season

## इंडियन डायमंड हाइब्रिड पत्ता गोभी

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| बुवाई का समय    | : अगस्त से अक्टूबर         |
| प्रथम तुड़ाई    | : रोपाई के 55-68 दिनों में |
| फलों का आकार    | : गोल                      |
| फलों का रंग     | : हरा व ठोस                |
| फलों का औसत वजन | : 800 ग्रा.-1.2 कि.ग्रा.   |

### विशेषता

- \* सभी ऋतुओं हेतु उपयुक्त



## Moon- Hybrid Cauliflower

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Time of Sowing   | : September -November                      |
| First Harvesting | : 70 days after transplanting              |
| Compactness      | : Very Compact With Self Balanching Leaves |
| Curd Colour      | : Snow White                               |
| Average Weight   | : 1- 1.5 kg.                               |

### Special Characters :

- \* Tolerant to Fusarium
- It is an Uniform Mid Early Varsity Which Given Non Hairy White Curds

## मून हाइब्रिड फूल गोभी

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| बुवाई का समय | : सितंबर से नवम्बर      |
| प्रथम तुड़ाई | : रोपाई के 70 दिनों में |
| फूल का गठन   | : सुगठित                |
| फूलों का रंग | : दूधिया सफेद           |
| औसत वजन      | : 1-1.5 कि.ग्रा.        |

### विशेषता

- \* फ्यूज़ेरियम के प्रति सहनशील
- \* एक साथ तैयार होने वाले





## Quality Seeds for Assured Return



### B-333 - Radish

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Time of Sowing   | : April-June & August - November |
| First Harvesting | : 35-40 days After Sowing        |
| Root             | : Long Cylindrical Pure White    |
| Average Length   | : 30-35 cm                       |
| Average Weight   | : 130-150 gm                     |

#### Special Characters :

### बी-333 - मूली

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| बुवाई का समय | : अप्रैल-जून एवं अगस्त से नवम्बर |
| समय          | : बुआई के 35-40 दिनों में        |
| मूली         | : लम्बा, बेलनाकार, दुधिया सफेद   |
| औसत लम्बाई   | : 30-35 से.मी.                   |
| औसत वजन      | : 130 से 150 ग्राम               |

#### विशेषता



### Lali Hybrid Beetroot

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Maturity          | : 65-75 Days               |
| Root Shape        | : Globular With Close Tail |
| Root Colour       | : Deep Red                 |
| Root Flesh Colour | : Blood Red                |
| Average Weight    | : 120-140 gm.              |

#### Special Characters :

- \* Attractiv Root With Less Lantical Scars
- \* Easy For Pulling

### लाली हाइब्रिड चुकन्दर

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| परिपक्वता अवधि | : रोपाई के 65 से 75 दिनों में |
| कंद का आकार    | : गोलाकार व छोर में पूँछ      |
| कंद का रंग     | : गाढ़ा लाल                   |
| गुदा का रंग    | : रक्त लाल                    |
| औसत वजन        | : 120 से 140 ग्राम            |

#### विशेषता

- \* आकर्षक गंध व रेशों के निशान कम
- \* खींचने में आसान



### Madhur Hybrid Sweet Corn

|              |              |
|--------------|--------------|
| Maturity     | : 78-85 Days |
| 50% Silking  | : 53-55 Days |
| Cob Colour   | : Yellow     |
| Ear Length   | : 8.5 inch   |
| Ear Diameter | : 1.8 inch   |

#### Special Characters :

- \* Number Of Rows 14-16 of Kernels
- \* Sugar % 15-16 Brix

### मधुर हाइब्रिड स्वीट कॉर्न

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| परिपक्वता अवधि | : 78- 85 दिनों में |
| 50% सिल्किंग   | : 53- 55 दिन       |
| भुट्टो रंग     | : पीला             |
| लंबाई          | : 8.5 इंच          |
| मोटाई          | : 1.8 इंच          |

#### विशेषता

- \* 14-16 दानों की लाइनें
- \* मीठास प्रतिशत 15-16 ब्रिक्स



### Satyabhama Improved Onion

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Maturity       | : 100-110 Days  |
| Shape          | : Round to Oval |
| Colour         | : Light Red     |
| Average Weight | : 100 gm.       |

#### Special Characters :

- \* Uniform Size
- \* Higher Yield

### सत्यभामा इंप्रूव्ड प्याज

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| परिपक्वता अवधि | : रोपाई के 100 से 110 दिनों में |
| आकार           | : गोल से अण्डाकार               |
| रंग            | : हल्का लाल                     |
| औसत वजन        | : 100 ग्राम                     |

#### विशेषता

- \* समान आकार
- \* अधिक उत्पादकता



Quality Seeds for  
Assured Return

## Improved Crop & Varieties



### Akhira - Bitter Gourd

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Time of Sowing       | : May-August & January-February     |
| First Harvesting     | : 60-65 days after transplanting    |
| Fruit Colour         | : Dark Green, Spiny & Spindle Shape |
| Average Fruit Length | : 10-12 cm                          |
| Average Fruit Weight | : 80-100 gm                         |

#### Special Characters :

- \* Suitable for Summer & Rainy Season
- \* More Production in Staking
- \* Tolerant to PM

### अखीरा - करेला

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-अगस्त एवं जनवरी-फरवरी |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 60-65 दिनों में |
| फलों का रंग        | : गहरा हरा                 |
| फलों की औसत लम्बाई | : 10-12 से.मी.             |
| फलों का औसत वजन    | : 80-100 ग्राम.            |

#### विशेषता

- \* ग्रीष्म व वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त
- \* सहारा देने पर अधिक उत्पादन
- \* रोग प्रतिरोधक क्षमता



### Hasti - Okra

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Plant Type           | : Medium Tall                    |
| Time of Sowing       | : June-July & January-February   |
| First Harvesting     | : 45-50 days after transplanting |
| Fruit Colour         | : Dark Green, Five Ridges        |
| Average Fruit Length | : 12-14 cm                       |

#### Special Characters :

- \* Skin is Medium Thick
- \* Long Harvesting Duration
- \* High Tolerance to YVMV & ELCV

### हस्ती - भिंडी

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : मध्यम ऊँचा                             |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं जनवरी-फरवरी              |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में               |
| फलों का रंग        | : आकर्षक गहरा हरे एवं पाँच धारियाँ युक्त |
| फलों का औसत लम्बाई | : 12-14 से.मी                            |

#### विशेषता

- \* मध्यम मोटा छिलका
- \* लम्बे समय तक तुड़ाई
- \* पीले व मोजेक वाइरस के (YVMV & ELCV) प्रति उच्च सहनशील



### Red Long - Cowpea

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Time of Sowing       | : May-June & November-January |
| First Harvesting     | : 45-50 days after Sowing     |
| Fruit Colour         | : Dark Red / Maroon           |
| Average Fruit Length | : 12-15 Inch                  |

#### Special Characters :

- \* Staking Required for Higher Yield.

### रेड लॉग - बरबट्टी

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| बुवाई का समय       | : मई-जून एवं नवम्बर - जनवरी  |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में   |
| फलों का रंग        | : गहरे लाल (मेरून) रंग के फल |
| फलों का औसत लम्बाई | : 12-15 इंच                  |

#### विशेषता

- \* पौधों को सहारा देने से कम अवधि में अधिक उत्पादन



### B-7 - Cowpea

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Time of Sowing       | : June-August & November-December |
| First Harvesting     | : 50-60 days after Sowing         |
| Fruit Colour         | : Light Green Long Thick & Fleshy |
| Average Fruit Length | : 18-20 Inch                      |

#### Special Characters :

- \* Staking Required for Higher Yield.
- \* Tolerant to Rust Diseases.


### बी-7 - बरबट्टी

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| बुवाई का समय       | : जून-अगस्त एवं नवम्बर-दिसम्बर    |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 50-60 दिनों में        |
| फलों का रंग        | : हल्के हरे, लम्बे एवं गुदेदार फल |
| फलों का औसत लम्बाई | : 18-20 इंच                       |

#### विशेषता

- \* पौधों को सहारा देने से अधिक उत्पादन
- \* रस्ट रोग के लिए सहनशील





## Quality Seeds for Assured Return

### Kashi Kanchan - Cowpea



|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Plant Type           | : Bushy                           |
| Time of Sowing       | : June-August & November-December |
| First Harvesting     | : 45-50 days (Short Duration)     |
| Fruit Colour         | : Dark Green & Round              |
| Average Fruit Length | : 10-12 Inch                      |

#### Special Characters :

### काशी कंचन - बरबट्टी

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : बौना                                   |
| बुवाई का समय       | : जून-अगस्त एवं नवम्बर-दिसम्बर           |
| प्रथम तुड़ाई       | : रोपाई के 45-50 दिनों में (अगेती किस्म) |
| फलों का रंग        | : गहरे हरे रंग के गोल आकर्षक फल          |
| फलों का औसत लम्बाई | : 10-12 इंच                              |

#### विशेषता

### Preeth - Cowpea



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Plant Type           | : Bushy                        |
| Time of Sowing       | : June-July & December-January |
| First Harvesting     | : 60-65 days after Sowing      |
| Fruit Colour         | : Green to Whitish & Smooth    |
| Average Fruit Length | : 9-10 Inch                    |

#### Special Characters :

### प्रीत - बरबट्टी

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| पौधे का प्रकार     | : बौना                         |
| बुवाई का समय       | : जून-जुलाई एवं दिसम्बर-जनवरी  |
| प्रथम तुड़ाई       | : बुआई के 60-65 दिनों में      |
| फलों का रंग        | : चिकने हरे से सफेद लिए हुए फल |
| फलों का औसत लम्बाई | : 9-10 इंच                     |

#### विशेषता

### Mrudula - French Bean



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Plant Type         | : Vigorous & Bushy               |
| Time of Sowing     | : June-February                  |
| First Harvesting   | : 45-50 days after sowing        |
| Pod Colour         | : Pods are Green                 |
| Pod Shape          | : Long thick Fleshy, Round Shape |
| Average Pod Length | : 10-12 cm                       |

#### Special Characters :

- \* High Yielding Variety, White Seeded

### मृदुला - फ्रेंच बीन

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| पौधे का प्रकार    | : बौना एवं ओजस्वी                        |
| बुवाई का समय      | : जून - फरवरी                            |
| प्रथम तुड़ाई      | : रोपाई के 45-50 दिनों में (अगेती किस्म) |
| फली का रंग        | : फली हरे रंग के                         |
| फली का आकार       | : लम्बे, गोल एवं गुदेदार                 |
| फली का औसत लम्बाई | : 10-12 इंच                              |

#### विशेषता

- \* अधिक उत्पादन क्षमता एवं सफेद बीज

### Hara Sona - Green Pea



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Plant Type       | : Semi Determinate        |
| Time of Sowing   | : October - February      |
| First Harvesting | : 35-40 days after sowing |
| Pod Colour       | : Pods are Light Green    |
| Pod Shape        | : Round Firm & Attractive |
| Average Pod      | : 8-10 Seed Pod           |

#### Special Characters :

- \* Excellent Sweet Test
- \* Tolerant to Powdery Mildew

### हरा सोना - हरी मटर

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| पौधे का प्रकार    | : मध्यम बढ़ने वाले                       |
| बुवाई का समय      | : अक्टूबर से फरवरी                       |
| प्रथम तुड़ाई      | : रोपाई के 35-40 दिनों में (अगेती किस्म) |
| फली का रंग        | : फली हल्के हरे रंग के                   |
| फली का आकार       | : आकर्षक एवं गोल                         |
| फली का औसत लम्बाई | : 8-10 दाने                              |

#### विशेषता

- \* खाने में मीठा एवं स्वादिष्ट
- \* पावडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति सहनशील



# Quality Seeds for Assured Return

## Palak Patta - Radish



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Time of Sowing      | : February to October     |
| Ready to Harvesting | : 35-40 days After Sowing |
| Leaf Crown          | : Soft & Testy Leaves     |
| Root                | : Tapering & Pure White   |
| Average Length      | : 20-25 cm                |
| Average Weight      | : 110-130 gm              |

### Special Characters :

- \* Suitable for Summer & Rainy Season

## पालक पत्ता - मूली

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| बुवाई का समय | : फरवरी से अक्टूबर         |
| समय          | : बुआई के 35-40 दिनों में  |
| पत्ती        | : कोमल तथा पालक पत्ते जैसा |
| मूली         | : शंकु आकार, दुधिया सफेद   |
| औसत लम्बाई   | : 20-25 से.मी.             |
| औसत वजन      | : 110 से 130 ग्राम         |

### विशेषता

- \* गर्मी एवं वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त

## Balaji Desi Red Carrot



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Maturity       | : 90 Days of Sowing |
| Colour         | : Dark Red          |
| Average Length | : 25-30 cm.         |
| Average Weight | : 120-150 gm.       |

### Special Characters :

- \* Sweet In test with aroma
- \* Suitable for Juice, salad and Cooking Purpose

## बालाजी देसी गाजर

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| परिपक्वता अवधि | : बुवाई के 90 दिनों में |
| रंग            | : गहरा लाल              |
| औसत लंबाई      | : 25-30 से.मी.          |
| औसत वजन        | : 120 से 150 ग्राम      |

### विशेषता

- \* स्वाद में मीठा व खुशबूदार
- \* जूस, सलाद व पकाने हेतु उपयुक्त

## Lal Bhaji - Amaranths



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Time of Sowing   | : April to February                 |
| First Harvesting | : 25-30 days after sowing           |
| Leaf             | : Dark Red, Broad with Round Margin |

### Special Characters :

- \* Good Test & Multi Cut

## लाल परी - लाल भाजी

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| बुवाई का समय | : अप्रैल से फरवरी         |
| प्रथम तुड़ाई | : बुआई के 25-30 दिनों में |
| फल           | : गहरा लाल, चौड़ी, गोल    |

### विशेषता

- \* खाने में स्वादिष्ट, मल्टीकट

## Khushbu Coriander (Imported)



|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Plant Type       | : Vigorous                                  |
| Time of Sowing   | : Round the Year                            |
| First Harvesting | : 30-35 Days after Sowing                   |
| Leaf Colour      | : Shiny Light Green Excellence in Fragrance |

### Special Characters :

- \* Multi-cut, Late Bolting with Heat Tolerance

## खुशबू धनिया(इम्पोर्टेड)

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| पौधे का प्रकार  | : घना                                 |
| बुवाई का समय    | : पूरे वर्ष भर                        |
| प्रथम तुड़ाई    | : बुवाई के 30-35 दिनों में            |
| पत्तियों का रंग | : चमकदार, हल्का हरा, खूबसूरत पत्तियाँ |

### विशेषता

- \* मल्टीकट, लेट बोल्टिंग एवं तापमान के प्रति सहनशील





**Research & Development**

## **Breeding Goals**

- **Development of high yielding plant varieties suitable for various agro-climatic conditions.**
- **Produce high quality hybrid seeds for local as well as global market.**
- **Collection and conservation of indigenous & exotic germplasm.**
- **Characterization, evaluation & utilization of genetic resources of vegetables crops**
- **Breeding Programme to develop early, Hot Sett, Disease Resistance & High Yielding Hybrids.**

**CHILLI**



**TOMATO**



**OKRA**



**EGG PLANT**



# बालाजी

## एग्री बायोटेक



Produced, Packed & Marketed by :



**BALAJI AGRIBIOTECH PVT. LTD.**

H. No. 1-5-436/2/5, Surya Nagar, Old Alwal, Hyderabad-500010  
Telangana State.

Email : [info@balajiagribiotech.com](mailto:info@balajiagribiotech.com)

Farmer Help Line No. : 18004194121, +91 9174954400,

Visit us : [balajiagribiotech.com](http://balajiagribiotech.com)